Übersicht über den Stand der Umsetzung von bereits beschlossenen Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes							
	Lfd. Nr.	**Produkt**	**Maßnahme Nr.**	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Planansatz**	**tatsächl. finanzielle Auswirkung**	**Stand der Umsetzung (ggfs. Abweichungen bzw. Gründe für die Nichtdurchführung einer Konsolidierungsmaßnahme)**
I. Aufwendungen/ Auszahlungen	1	111320	1	Organisationsstruktur Bauhof	0,00 €	0,00 €	Die Maßnahme kann nicht wie beschlossen umgesetzt werden, da die gestiegenen Aufgaben des Bauhofes nicht zu den gewünschten Kosteneinsparungen führen. In Teilen wurden Veränderungen vorgenommen.
	2	365100	2	Freistellung Leitungsstunden	0,00 €	0,00 €	Die Maßnahme kann nicht umgesetzt werden. Eine Leitung für zwei Einrichtungen ist nach Gesetz und Jugendamt nicht möglich. Das Jugendamt ist der Ansicht, dass eine Kita mit Außenstelle immer im Einzelfall zu betrachten und zu bewerten ist. Im Falle von Breitenstein und Stolberg, wäre die Distanz zwischen den 2 Orten zu groß um eine Leitung für die beiden Häuser zu haben. Sprich, man könne im Einzelfall eine Außenstelle einrichten, aber nur in geeigneter Nähe und Absprache mit dem Jugendamt. Eine Kita-Leitung nimmt im Alltag verschiedenste Aufgaben wahr – Berichte, Entwicklungsgespräche, Ansprechpartner für Eltern vor Ort, Arbeit mit dem Team, Überwachung/ Einhaltung der päd. Arbeit bzw. Konzepte, Arbeitsschutz usw.
II. Erträge/ Einzahlungen							